



Versione 3 cabine 2 locali bagno :



Versione 4 cabine 4 locali bagno :



Versione 5 cabine 3 locali bagno :



CARATTERISTICHE GENERALI *

• Lunghezza fuori tutto	14,60 m	47'11"
• Lunghezza scafo	13,65 m	44'9"
• Lunghezza al galleggiamento	13,61 m	44'8"
• Larghezza scafo	4,50 m	14'9"
• Pescaggio lungo (Ghisa)	2,44 m	8'
• Peso chiglia lunga	2 699 kg	5,949 lbs
• Pescaggio corto (Ghisa)	1,84 m	6'
• Peso chiglia corta	3 027 kg	6,672 lbs
• Altezza massima		
- Albero classico / Avvolgiranda	20,31 m	66'8"
- Albero performance	21,31 m	69'11"
• Dislocamento a vuoto	10 991 kg	24,224 lbs
• Capacità serbatoio carburante		
- Di serie	195 L	52 US Gal
- Opzione	195 L	52 US Gal
• Capacità acqua dolce		
- Di serie	370 L	98 US Gal
- Opzione	195 L	52 US Gal
• Potenza motore (Sail drive)		
- Di serie	57 Hp	57 HP
- Opzione	80 Hp	80 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale : Finot-Conq Architectes
- Architettura esterna ed interna : Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE *

- Categoria A - 10 persone
- Categoria B - 11 persone
- Categoria C - 12 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA *

• Randa avvolgibile (Di serie)	44,50 m ²	479 sq/ft
• Fiocco autovirante (Di serie)	40,42 m ²	435 sq/ft
• Randa classica	53,75 m ²	579 sq/ft
• Genoa su avvolgitore (109 %)	52,16 m ²	561sq/ft
• Code 0	102 m ²	1,098 sq/ft
• Spi asimmetrico	152 m ²	1,636 sq/ft
• I	17,72 m	58'2"
• J	5,72 m	18'9"
• P - Avvolgiranda	16,57 m	54'4"
• P - Albero classico	16,82 m	55'2"
• E	5,63 m	18'6"

PERFORMANCE (Albero classico allungato)

• Randa classica	57,60 m ²	620 sq/ft
• Genoa	57,80 m ²	622 sq/ft
• I	18,33 m	60'2"
• J	5,71 m	18'9"
• P	17,82 m	58'6"
• E	5,63 m	18'6"

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE**

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo a contatto monolitico in poliestere
- Controstampo strutturale a contatto monolitico (Tessuti - resina) incollato allo scafo
- Ponte a iniezione in sandwich di fibra di vetro e schiuma Saeform, rivestito di antiderapante tipo "punta di diamante"
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Doppie pale del timone sospese con assi inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo
- 8 Oblò di murata

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA**ATTREZZATURE**

- Albero avvolgitore (Z-Diffusion) anodizzato posto sul ponte, 2 Ordini di crocette ac-quartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Attrezzatura dormiente in monotron discontinuo inox
- Paterazzo semplice a zampa d'oca con tenditore
- Vang rigido con paranco
- Fiocco auto virante con avvolgitore sul ponte
- Cima della randa sul roof
- 1 Binario della scotta del fiocco auto virante con carrello
- Manovre riportate ai posti al timone (tranne amantiglio boma e drizza di genoa)
- Manovre correnti complete : Drizza randa, Drizza del genoa con morsetto all'albero, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 1 Scotta del fiocco autovirante
- 7 Stopper di drizza
- Copridrizze
- 2 Drizze bandiera

VERRICELLO

- 1 Winch di manovra self tailing (H40.2 STA) a ogni posto al timone
- 1 Manovella di winch alluminio Speed Grip
- 2 Sacche per manovre winch

PIANO VELICO (Elvström)

- Avvolgitore Randa Dacron, con protezione UV Silver, taglio orizzontale,
- Fiocco autovirante Dacron con protezione UV Silver, taglio orizzontale

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- musone di prua inox semplice musone disassato
- verricello elettrico verticale 12 V - 1 000 W - Telecomando
- 6 bitte d'ormeggio alluminio, Lunghezza : 400 mm / 15³/₄" - protezioni inox

CALA VELE

- Accesso attraverso capote in poliestere, Larghezza passaggio : 65 x 50 cm / 2'2" x 1'8"
- Scaletta inox
- Stipetti

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 2 Corrimano inox su tuga
- 1 supporto per salvagente
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candelieri inox, 650 mm / 2' 2"
- Scala di soccorso sul balcone a poppa

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone a tenuta stagna sotto le panche del pozzetto & 1 Gavone umido
- 1 Gavone nel fondo del pozzetto
- 1 Bombola del gas sotto il sedile del posto al timone a sinistra
- Panche del pozzetto in listelli di Iro-Deck
- Estensioni delle sedute del pozzetto + 2 custodie per drizze al di sotto (Silver)
- Sedute timoniere, listellata in Iro-Deck, con gavone di sistemazione a dritta
- Fermapiede pilota a scomparsa
- 2 Timone a ruota inox (diametro 900 mm / 2'11") - Rivestimento cuoio antracite - Strumenti di guida su postazione di timoneria - Sistema di trasmissione a frenelli tessili - Tientibene inox
- 2 Bocchettoni del ponte di accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- 1 Bussola di rotta su piedistallo a sinistra
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- 2 Tavoli del pozzetto : Piedi fissi, Ripiano pieghevole in legno con 8 porta bicchieri, Gavone centrale (per la versione 3 cabine 2 bagni)
- 1 Doccia di pozzetto con miscelatore
- 2 Porte della discesa su cardini in PMMA con 1 anta - Passauomo scorrevole in PMMA
- Ubicazione BIB davanti alla discesa (Lunghezza 900 mm / 2'11" x Larghezza 365 mm / 1'2" x Profondità 535 mm / 1'9")

PIATTAFORMA BAGNO / PIATTAFORMA A POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Gradino intermedio di accesso al pozzetto
- Apertura tramite comando manuale
- Listellato Iro-Deck su piattaforma da bagno
- 1 Scaletta per il bagno fissa inox

**ALLESTIMENTI****Versione standard : Versione 3 cabine 2 locali bagno**

- Rifiniture in legno Alpi rovere sabbia
- Pagliolato stratificato tipo Nordic Teak
- All'interno tappezzeria : Noah 05
- Imbottitura nel quadrato, nelle cabine, sul fondo dei mobili alti aperti quadrato e cucina (Chalk)
- Materassi nelle cabine : Schiuma HR 35kg/m³

DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna : 1,98 m / 6'6"

- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucciolo
- 2 Scorrimenti inox rifiniti in cuoio écreu

QUADRATO A DRITTA

Altezza interna : 2,01 m / 6'7"

- Divanetto a U
- Tavolo in quadrato - ripiano in legno
- Seduta centrale di fronte al tavolo, senza schienale
- Alloggiamenti sotto i sedili
- Armadietti disposti sotto le sedute (Armadietti per bottiglie + 2 Cesti plastica)
- Apertura con cardini e verricello
- Libreria contro la paratia a prua
- Mobile basso a dritta della discesa per : quadro elettrico 12 V, schermo Navicolor 3,5, Fusion RA210 con altoparlanti interni/esterni (Pack Escape), Specchio su paratia
- 2 Oblò di murata
- 2 Vetrata cabina di pilotaggio (con apertura e zanzariere) + tende plissettate
- 2 Pannello ponte apribile con aeratore, oscurante/zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO & DIVANO - A SINISTRA

Altezza interna : 1,94 m / 6'4"

- Tavolo con ribalta - Bordo il legno molato - Rivestimento stratificato grigio
- Seduta funzione canapé davanti al quadrato
- 1 Lampada per illuminazione, flessibile e orientabile con presa USB-C integrata
- 2 Prese USB
- 1 oblò di murata

CUCINA A SINISTRA

Altezza interna : 1,94 m / 6'4"

- Cucina a forma di L
- Piano di lavoro in Corian Rain Cloud
- Lavello inox 2 vasche rettangolari - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- Ghiacciaia 85 litri, con apertura dall'alto con conservatore 12 V (Freddo negativo)
- 1 frigorifero 130 litri (12 V), con apertura frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani
- Pattumiera sotto il lavandino
- Mobile basso : 1 Cassetto, 2 Porte paratie della discesa
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale + Zanzariera
- 1 oblò di murata

CABINA ARMATORE

Altezza interna : 1,95 m / 6'5"

- Letto doppio centrale (2,00 m x 1,53 m x 1,23 m / 6'7" x 5' x 4')
- 2 Appendiabiti, Stipetti aperti lungo lo scafo, 6 Armadietti alti, 1 Cassetto sotto il letto
- 1 Vano porta oggetti ad ogni lato del letto
- 2 Comodini
- 2 Lampade da comodino, flessibili e orientabili con presa USB-C integrata
- 2 Prese USB
- 2 Pannello ponte apribile con aeratore, oscurante/zanzariera
- 2 Oblò dello scafo con tenda scorrevole

2 BAGNI APPARTATI :

Altezza interna : 1,93 m / 6'4"

lato sinistro :

- WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 50 L / 13 US Gal
- 1 Lavandino poliestere - Miscelatore
- 1 Armadietto in bagno - Specchio
- Accessori toilette
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

lato destro :

- Doccia con seduta in legno, pavimento della doccia in poliestere bianco
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

CABINE A POPPA A SINISTRA E DRITTA

Altezza interna : 1,92 m / 6'4"

- 1 Letto doppio (2,05 m x 1,40 m / 6'9" x 4'7")
- 1 Appendiabiti - 2 Armadi a muro - 1 Stipetto
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Lampada orientabile alla testata del letto
- 1 Faretto orientabile sulla paratia
- 2 Prese USB
- 1 Oblò dello scafo con tenda scorrevole
- 1 Vetrata apribile del pozzetto con tende sotto le sedute del pozzetto + Zanzariera
- 1 Oblò apribile nel pozzetto (su guarnizione) + Zanzariera

BAGNO DI POPPA - A DRITTA

Altezza interna : 1,92 m / 6'4"

- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Doccia separata - scomparto di stoccaggio auto svuotante - 1 Miscelatore - Pavimento della doccia in poliestere bianco
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- 1 Lavandino poliestere - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Armadietto in bagno + Alloggiamento sotto il lavello
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile su guarnizione con tende nella vetrata laterale pozzetto



BENETEAU

Oceanis 47

Inventario Provvisorio - Europa

LE VERSIONI NOLEGGIO :

Versione 4 cabine 4 locali bagno & Versione 5 cabine 3 locali bagno

- Serramenti stratificato Laos Teak
- Pagliolato stratificato tipo Nordic Teak
- Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Brilliant White
- Rivestimento in quadrato (Silvertext Aluminium)

Versione Noleggio 4 cabine 4 bagni

Il quadrato, le cabine a poppa e il bagno a poppa a dritta sono identici alla versione 3 cabine, 2 bagni



Grande cucina in lunghezza di fronte al quadrato al posto del divano a dritta. Mobile centrale contro la seduta centrale, funzione schienale. Il guardaroba della cabina a poppa a sinistra è ridotto.

2 CABINE DI PRUA SIMMETRICHE

Altezza interna : 1,95 m / 6'5"

- 1 Letto doppio (2 m x 1,40 m x 0,80 m / 6'7" x 4'7" x 2'7")
- 1 Appendiabiti - 2 Mobili alti chiusi, 2 Stipetti aperti, 1 Cassetto sotto il letto
- 1 Lampada orientabile con presa USB-C integrata
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò dello scafo con tenda scorrevole
- 2 Prese USB
- Porta d'accesso al bagno

BAGNO DI POPPA - A SINISTRA

- Accesso quadrato e cabina poppiera
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- 1 Lavandino poliestere - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

GRANDE CUCINA DISPOSTA PER IL LUNGO

- Piano di lavoro in laminato Clay con falchette Corian
- 2 Lavandini inox rettangolari - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- Ghiacciaia 85 litri, con apertura dall'alto con conservatore 12 V (Freddo negativo)
- 1 frigorifero 130 litri (12 V), con apertura frontale
- 3 Mobili alti chiusi, 2 Armadietti alti aperti
- Pattumiera con accesso sul piano di lavoro
- 1 Mobile : 3 Cassetti
- 1 Mobile basso : 1 Cassetto 1 Sportello
- Mobile centrale con spazio di stoccaggio
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale + Zanzariera
- 1 oblò di murata

Versione Noleggio 5 cabine 3 bagni



Il bagno a dritta della versione standard è sostituito da una cabina con i letti a castello :

- Altezza interna : 1,92 m / 6'4"
- 2 Letti a castello :
 - Letto superiore (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / 6'8" x 2'2" - 1'9")
 - Letto inferiore (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / 6'7" x 2' - 1'5")
- Alloggiamenti
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina + Zanzariera

Le versioni Noleggio integrano nel loro standard: :

- 2 Tavoli del pozzetto : ripiano poliestere fisso con 2 portabicchieri, vano portaoggetti centrale
- Protezione di prua inox
- Protezione quadro a poppa
- Cuccetta doppia nel quadrato
- cabine + Quadrato : Ventilatori bianchi
- Serbatoio d'acqua supplementare (195 L / 52 US Gal)



MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel :
 - 57 CV/HP Sail drive, Common Rail (Di serie)
 - 80 CV/HP Sail drive, Common Rail (Opzione)
- Comando motore al posto di pilotaggio a dritta - Quadro di controllo
- vano motore : Schiuma isolamento acustico - Ventilazione : 5 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 195 l / 52 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri : Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETRICITÀ

- Circuito 12 V
- 5 Batterie servitù AGM (100 Ah) - 1 Batteria motore AGM (50 Ah)
- 1 Caricabatteria 60 Ampere
- 1 Ripartitore di carica
- Indicatore carica delle batterie, Schermo Navicolor (3,5")
- Sensore IBS (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 3 Prese 230 V
- 9 Prese USB
- 1 Presa di banchina (230 V)
- Illuminazione diretta LED
- Illuminazione indiretta LED : Quadrato & Cucina
- Luci di navigazione LED : 1 Luci di via - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua dolce rotostampato 330 L / 87 US Gal, sotto cuccetta cabina di prua - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere per ogni WC
- Pompe elettriche scarico doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica
- 1 Pompa di sentina manuale

GAS

- 1 Vano per 2 bombole gas nel pozzetto (Diametro : 0,28 m/ 11" x Altezza : 0,44 m/ 1'5")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS" :

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERSI

- Rilevatore di fumo
- Cleaning kit : Kit di prodotti per la pulizia ecologici



PACK

PACK ELETTRONICI : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Console del timone a destra • 1 Schermo tattile multifunzioni Axiom 2 Pro 9" (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics®+ Blank pre-caricata), sulla console lato destro • Posto al timone a sinistra : 1 Visualizzare i70s, sulla coperta • Windex • Wind Sensor (Segnavento, Anemometro) • Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura) • Pilota automatico P70s + Comando posto al timone a sinistra sul ponte • Tavolo da carteggio : VHF RAY73, funzione ricevitore AIS • 2 Copri timoni + 1 Copri console a dritta (Silver) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Console del timone a lato sinistro • 1 Copri console a sinistra (Silver) • 1 Schermo tattile multifunzioni Axiom 2 Pro 9" • Comando pilota wifi S100 • Postazione di ricarica a induzione per smartphone 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

UPGRADE PACCHETTO OFFSHORE

- 2 Schermi Axiom +12" in sostituzione degli schermi Axiom 2 Pro9"

PACKS SARTIAME

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Winch scotte genoa (H50.2 STA) • German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone) • Delfiniera poliestere con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico) • Attrezzatura spi asimmetrica / Code 0 • 2 Blocchi delle drizze supplementari • Binari delle scotte del genoa sui passavanti con va e vieni (richiama il carrello del fiocco autovirante) • Genoa Dacron con avvolgitore (in sostituzione del fiocco auto virante standard) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACK ALBERO CLASSICO

- Albero classico ⁹/₁₀e alluminio anodizzato, 2 Piani di crocette
- Randa Dacron semi Full Batten (il fiocco autovirante standard resta)
- 2 Blocchi delle drizze supplementari (lato sinistro)
- Lazy Jack e Lazy Bag color Silver

PACK PERFORMANCE

(Incompatibile con opzione archetto della randa - Incompatibile con zavorra a piccolo pescaggio)

Barca consegnata senza vela (in opzione : Piano velico Performance)

PACK FIRST LINE ALU

- Delfiniera poliestere con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)
- Albero classico Performance alluminio (Z Diffusion), 2 Ordini di crocette ac-quartierate (+ 1 m / 3'3"). Binari + Binario della randa con cuscinetti
- Paterazzo idraulico in sostituzione di quello standard
- Avvolgitore genoa Flatdeck
- 4 Blocchi delle drizze supplementari (2 lato destro + 2 lato sinistro)
- Sartiame corrente Prestazione, Dyneema (Randa, Genoa, Code 0, Spi asimmetrico, Drizze)
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)
- Binari delle scotte del genoa sui passavanti con va e vieni + Sartiame completo del genoa (Scotte genoa, Bozzelli di rinvio)
- Verricello : 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro H46.2 STAEH (Drizze) + 1 Winch manuale di manovra a dritta H46.2 STA + 2 Verricelli manuali della scotta del genoa H50.2 STA
- Timoni a ruota composita neri
- Decorazione dello scafo First Line (rossa)



PACK TENDER

- Gru retrattili (lunghezza massima del tender : 3,10 m / 10'2", carico massimale : 180 kg / 397 lbs)
- Gonfiatoio (apparecchio utilizzato anche per sgonfiare) elettrico
- Supporto motore fuoribordo

PACK ESCAPE

(richiede pack Coastal)

- Piedi telescopici (manuali) per i 2 tavoli del pozzetto
- Astuccio dell'elica di prua + 2 Batterie dedicate (50 Ah + 12 V)
- Comando dell'elica di prua sulla console a dritta
- Comando elettrico motore sulla console a dritta
- Comando verricello con contattatena sulla console a dritta
- Apertura elettrica della plancetta da bagno + telecomando
- Porte da ogni parte spento

PACK POZZETTO CHIUSO - GAVONI

- 1 Seduta centrale a poppa con gavone porta oggetti
- 2 Sedute mobili supplementari
- 2 Gradini d'accesso alla plancetta (al posto di una piena larghezza)

PACK POZZETTO CHIUSO - CUCINA

- 1 Seduta centrale a poppa contenente : 1 Piastra gas
- 2 Sedute mobili supplementari
- 2 Gradini d'accesso alla plancetta (al posto di una piena larghezza)

PACK ELEGANCE

(per la versione 3 cabine 2 bagni)

- Pannello imbottito sotto il letto cabina a prua Dolce 07
- Testata del letto armatore imbottita Sunbrella Natté - Natura
- Upgrade Tavolo nel quadrato: legno massiccio alpi sui bordi, portaoggetti centrale
- Tende plissettate su 4 oblò dello scafo del quadrato
- Specchio fumé in fondo alla biblioteca del quadrato
- Rivestimento Artesian sui comodini della cabina a prua, sulla mensola centrale della biblioteca, sul mobile in basso alla discesa, sopra il tavolo da carteggio

OPZIONI

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE : RAYMARINE

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Ricevitore VHF RAY90 senza fili

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Randa & Genoa Prestazione (Pack First Line / Elvström) : Tessuto Palma Tec, Fascia di protezione UV colore Silver, Lazy Jack e Lazy Bag color Silver, Randa full batten e carrelli a rulli
Superfici delle vele indicate : Randa classica (57,60 m² / 620 sq/ft), Genoa (57,80 m² / 622 sq/ft)
- Randa : Semi full-batten taglio triradiale per albero classico 2 crocette, Tessuto Palma Tec
- Randa : Taglio triradiale per albero avvolgitore, Tessuto Palma Tec
- Fiocco autovirante all'avvolgitore, taglio triradiale, In sostituzione dello standard, Tessuto Palma Tec (compatibile pack albero classico e incompatibile First Line)
- Genoa con avvolgitore 105, taglio triradiale, Tessuto Palma Tec, Banda di protezione UV, color Silver, in sostituzione del fiocco autovirante Dacron (Compatibile albero avvolgitore e classico tirante d'aria standard, Incompatibile Pack First Line)
- Code 0 su avvolgitore (Incompatibile Pack First Line)
- 1 Archetto della randa poliesteri con 2 bozzelli Stand-Up della scotta della randa, ritira la cima sul roof (Incompatibile Pack First Line)
- Sartame della vela di strallo (Puleggia di drizza con blocco + Landa per la trinchetta in coperta + 1 Scotta di trinchetto autovirante)

VERRICELLO

- 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro - H46.2 STAEH (In sostituzione dello standard - Incompatibile Pack First Line)
- 1 Winch elettrico di manovra lato destro - H46.2 STAEH
- 2 Winch elettrici di scotta di genoa - H50.2 STAEH + 1 Manovella winch (richiede pack sartame)



SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Fondo del pozzetto listellato Iro-Deck
- Passavanti listellati Iro-Deck
- Plancia di discesa a listelli Iro-Deck
- Piastra del pozzetto gas (integrata nella seduta a poppa del Pack pozzetto chiuso)
- Prolunga centrale ribaltabile sui 2 tavoli del pozzetto
- Selleria del pozzetto Savane Nimbus con schienali
- Selleria Savane Nimbus per Pack pozzetto chiuso
- 2 Materassini con schienale inclinabile e porta bicchieri integrati, Savane Nimbus
- 2 Cuscini per i tavoli del pozzetto per utilizzo come piattaforme prendisole, Savane Nimbus
- Selleria posto pilota : seduta e schienale, Savane Nimbus
- Astuccio dell'elica di prua (Incompatibile Pack Escape)
- Elica a 3 pale abbattibili
- Ruote del timone composite bianche o nere (Incompatibile Pack First Line)
- Supporto motore fuoribordo (Incompatibile Pack Tender)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Pompa lavaggio ponte acqua dolce/acqua di mare
- Pannelli solari su tuga (580 W)
- Pannelli solari per bimini fisso (740 W) - Compatibile con pannelli solari sul roof

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Kit ormeggio/ancoraggio :
 - Ancora Delta (acciaio zincato) 20 kg/44 lbs
 - Catena (Diametro : 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Lunghezza : 32 m / 105')
 - Cima (Diametro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Lunghezza : 45 m / 147')
 - Gancio di ormeggio
 - 6 Parabordi :
 - 2 L (Diametro : 250 mm / 10" - Lunghezza : 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diametro : 300 mm / 12" - Lunghezza : 880 mm / 2'11")
 - 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Lunghezza : 15 m / 49')
 - Raddrizza ancora
- Passacavo a poppa (Galloccia d'ormeggio alluminio sullo specchio di poppa)

PROTEZIONI ESTERNE

- Capote di tuga, Vetrate Strataglass, Silver (2 Versioni : con e senza archetto della Randa)
- Bimini del pozzetto pieghevole con teli ombreggianti ed illuminazione LED, Silver (2 Versioni : con e senza archetto della Randa)
- Bimini del pozzetto fisso con tende ombreggianti e illuminazione LED, Silver (2 Versioni : con e senza archetto della Randa) - necessita dell'opzione capote
- Bimini fisso per i posti di pilotaggio con vetrate, Silver + Tenda ombreggiante a poppa, Illuminazione LED a batteria
- Tenda parasole sulla plancetta a prua, Silver
- Fodera per tavolo del pozzetto standard, Silver

ATTREZZATURA INTERNA

VERSIONI DI INTERNI

- Versione Noleggio 4 cabine 4 bagni
- Versione Noleggio 5 cabine 3 bagni

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Pagliolato stratificato quercia scura (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Tessuti interni, a seconda del catalogo
- Rivestimento (Quadrato, cabine, Fondo dei mobili alti aperti del quadrato de della cucina) : Glacier o Rock
- 2 Specchi sulla paratia a prua, quadrato (incompatibile con l'opzione predisposizione TV della versione 3 cabine 2 bagni)

APPARECCHI MULTIMEDIALI

- Premontaggio TV quadrato, sopra il tavolo da carteggio (Versione 3 cabine 2 locali bagno) *
 - Premontaggio TV su ascensore (asportabile) quadrato (Version 4 y 5 camarotes) *
 - Upgrade casse Fusion Signature quadrato
- * *Esclusa antenna e cablaggio nell'albero*

ELETTRODOMESTICI

- Forno microonde 20 L
- Fornello forno/grill 3 fuochi su cardano Luxe

ATTREZZATURE PER LA COMODITÀ A BORDO

- Letto doppio nel quadrato (piedi corti, materasso PVCBrilliant White) (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Schienale per seduta centrale (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Materasso Premium (grande conforto con strato in memory foam) nella cabina armatore (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Materasso Premium (grande conforto con strato in memory foam) per le cabine a poppa (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Tende plissettate quadrato (Oblò di murata) (Incompatibile Pack Elegance)
- Serbatoi d'acqua supplementari (195 L / 52 US Gal), sotto cuccetta di poppa lato destro (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Serbatoi gasolio supplementare (195 L / 52 US Gal), sotto cuccetta di poppa lato destro (incompatibile con il serbatoio di acqua supplementare)
- Generatore 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Dissalatore (60 l / h / 16 US Gal/h)
- Filtro UV per il rubinetto acqua fredda della cucina
- Climatizzazione 28 000 BTU barca completa (utilizzo unicamente tramite presa al molo) + Prolunga presa di banchina - 15 m / 49'3"
- Riscaldamento aria forzata
- Convertitore 12/230 V - 2 000 W
- WC elettrici Quiet Flush - Acqua dolce/Acqua di mare
- Pompa a piede manuale acqua di mare (Cucina)
- Ventilatori nel quadrato e nelle cabine (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Set Piatti Bicchieri e Posate - 6 persone