



Versione 3 cabine 2 locali bagno :



Versione 5 cabine 3 locali bagno :



CARATTERISTICHE GENERALI *

• Lunghezza fuori tutto (con delfiniera)	16,28 m	53'5"
• Lunghezza fuori tutto (Di serie)	15,75 m	51'8"
• Lunghezza scafo	15,31 m	50'3"
• Lunghezza al galleggiamento	14,67 m	48'2"
• Larghezza scafo	4,84 m	15'11"
• Pescaggio lungo (Ghisa)	2,36 m	7'9"
• Peso chiglia lunga	3 396 kg	7,485 lbs
• Pescaggio corto (Ghisa)	1,92 m	6'4"
• Peso chiglia corta	3 604 kg	7,943 lbs
• Altezza massima :		
- Albero 2 piani di crocette	22,00 m	72'
- Albero performance	23,85 m	78'
• Dislocamento a vuoto	14 476 kg	31,905 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	200 L	53 US Gal
• Capacità serbatoio carburante (Opzione)	200 L	53 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	420 L	111 US Gal
• Capacità acqua dolce (Opzione)	300 L	79 US Gal
• Potenza motore (Sail drive)	110 Hp	110 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale : Biscontini Yacht Design
- Architettura esterna ed interna : Nauta Design

MARCATURA CE RICHIESTA *

- Categoria A - 13 persone
- Categoria B - 14 persone
- Categoria C - 16 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA *

• Randa avvolgibile (Di serie)	46,50 m ²	500 sq/ft
• Fiocco autovirante (Di serie)	47,50 m ²	511 sq/ft
• Randa classica	59,50 m ²	640 sq/ft
• Genoa - 105 %	67,50 m ²	727 sq/ft
• Code 0	143,00 m ²	1,539 sq/ft
• Spi asimmetrico	187,00 m ²	2,012 sq/ft
• I	19,00 m	62'4"
• J	6,30 m	20'8"
• P - Avvolgiranda	18,00 m	59'1"
• P - Albero 2 piani di crocette	18,18 m	59'8"
• E	5,50 m	18'1"

PERFORMANCE (Albero 3 piani, +1,80 m / 5'11")

• Randa classica	66,50 m ²	716 sq/ft
• Genoa	76,50 m ²	823 sq/ft
• I	20,90 m	68'7"
• J	6,30 m	20'8"
• P	20,00 m	65'7"
• E	5,50 m	18'1"

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE**

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo ad infusione (Poliestere / Sandwich balsa)
- Contro stampo strutturale ad infusione monolitica (Tessuti - resina) incollato allo scafo
- Ponte a iniezione in sandwich di fibra di vetro e schiuma Saerform, rivestito di antiderapante tipo "punta di diamante"
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Doppie pale del timone sospese con assi inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo
- 8 Oblò di murata

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA**ATTREZZATURE**

- Albero avvolgitore anodizzato posto sul ponte, 2 Ordini di crocette ac-quartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- Paterazzo semplice a zampa d'oca con tenditore
- Vang rigido con paranco
- Fiocco auto virante con avvolgitore sul ponte
- Cima della randa sul roof
- 1 Binario della scotta del fiocco auto virante con carrello
- Manovre riportate ai posti al timone (tranne amantiglio boma e drizza di genoa)
- Manovre correnti complete : Drizza randa, Drizza del genoa con binario di tesatura all'albero, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 1 Scotta del fiocco autovirante
- 6 Stopper di drizza
- Copridrizza
- 2 Drizze bandiera

VERRICELLO

- 1 Winch di manovra self tailing (H46.2 STA) a ogni posto al timone
- 1 Manovella di winch alluminio Speed Grip
- 2 Sacche per manovelle winch

PIANO VELICO (Incidence)

- Avvolgitore Randa Dacron, con protezione UV Silver, taglio orizzontale
- Fiocco autovirante Dacron con protezione UV Silver, taglio orizzontale

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- musone di prua inox semplice musone disassato
- verricello elettrico verticale 12 V - 1 500 W - Telecomando
- 6 bitte d'ormeggio alluminio,
Lunghezza : 400 mm / 15³/₄ - protezioni inox

CALA VELE

- Accesso dal passauomo di coperta T70, Larghezza passaggio : 62 cm / 2'
- Scaletta inox
- Stipetti
- Illuminazione

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 2 Corrimano inox su tuga
- 1 supporto per salvagente
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candeliere inox, 650 mm / 2'2"
- Scala di soccorso sul balcone a poppa

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 4 Gavoni a tenuta stagna sotto le panche del pozzetto
- 1 Gavone nel fondo del pozzetto
- 1 Bombola del gas sotto il sedile del posto al timone a sinistra
- 2 Panche del pozzetto in listelli di Iro-Deck
- 2 Gavoni per drizze sotto le panche del pozzetto
- Sedute timoniere, listellata in Iro-Deck, con gavone di sistemazione a dritta
- 2 Ferpapiede pilota a scomparsa
- 1 Console della barra a dritta con comando elettrico motore
- Timone a ruota inox (diametro 900 mm / 2'11") - Rivestimento cuoio antracite - Strumenti di guida su postazione di timoneria - Sistema di trasmissione a frenelli tessili - Tientibene inox
- 2 Bocchettoni del ponte di accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- 1 Bussola di rotta su piedistallo a sinistra
- Quadro del controllo motore a dritta
- 2 Tavoli del pozzetto : piedi fissi, ripiano pieghevole in legno con 2 porta bicchieri, porta oggetti centrale (per la versione 3 cabine 2 bagni)
- 1 Doccetta del pozzetto con miscelatore
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA
- Ubicazione BIB davanti alla discesa (Lunghezza 900 mm / 2'11" x Larghezza 365 mm / 1'2" x Profondità 535 mm / 1'9")

PIATTAFORMA BAGNO / PIATTAFORMA A POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Gradino intermedio di accesso al pozzetto
- Apertura con comando elettrico
- Listellato Iro-Deck su piattaforma da bagno
- 1 Scaletta da bagno inox fissa con corrimani

ALLESTIMENTI**Versione standard : Versione 3 cabine 2 locali bagno**

- Rifiniture in legno Alpi rovere sabbia
- Pagliolato stratificato tipo Nordic Teak
- All'interno tappezzeria : Noah 05 (spessore : 150 mm / 6")
- Imbottitura nel quadrato, nelle cabine, sul fondo dei mobili alti aperti quadrato e cucina (Chalk)
- Materassi nelle cabine, Schiuma HR 35kg/m3
- Illuminazione indiretta LED
- Tende plissettate sulle vetrate dello scafo

**DISCESA SOTTOCOPERTA**

Altezza interna : 2,03 m / 6'8"

- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucciolo
- 2 Scorrimenti inox rifiniti in cuoio écru

QUADRATO - A DRIITA

Altezza interna : 2,03 m / 6'8"

- Divanetto a U (con cuscineria) - Fusion RA210 con altoparlanti interni/esterni
- 2 Lampada per illuminazione, flessibile e orientabile con presa USB-C integrata
- Tavolo del quadrato : legno massiccio alpi sul perimetro, porta oggetti centrale
- Mobile basso a dritta della discesa per : quadro elettrico 12 V, schermo Navicolor 3.5", Specchio su paratia
- Alloggiamenti sotto i sedili
- Portabottiglie dietro la seduta attigua alla paratia a prua
- 2 Oblò di murata
- 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale + Zanzariera
- 3 Pannelli ponte apribili con oscurante/zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO - A SINISTRA

Altezza interna : 1,97 m / 6'6"

- Tavolo con piano ribaltabile - Falchetta in legno modellato - rivestimento laminato
- 1 Spazio per magazzinaggio basso accessibile sul lato
- 2 Armadietti alti aperti
- 1 Porta-oggetti
- Seduta (sollevabile per sdraiarsi) con schienale
- Spazio per magazzinaggio sotto alla seduta con presa di corrente per aspirapolvere
- 1 Lampada per la lettura, flessibile e orientabile
- Libreria contro la paratia a prua + Spazio per bottiglie con sportello in PMMA
- 1 oblò di murata

CUCINA - A SINISTRA

Altezza interna : 1,96 m / 6'5"

- Cucina a C
- Piano di lavoro in Corian Rain Cloud
- 2 Lavandini inox rettangolari - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- 1 Frigorifero 12 V 176 L / 46 US Gal, porta frontale, 1 Congelatore 43 L / 11 US Gal (freddo negativo) sopra, con porta frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani
- 2 Armadietti alti con sportelli, 2 Armadietti alti aperti
- 1 Mobile centrale che include :
 - Pattumiera estraibile doppio cestello 2 x 27 L/2 x 7 US Gal
 - Grande mobile basso 2 ante 1 cassetto con accesso dal quadrato
- 1 Spazio per 6 bottiglie accessibile dal piano di lavoro (o ubicazione dell'opzione lavastoviglie) + 1 Armadio alto chiuso
- 1 Mobile chiuso sul piano di lavoro per macchina per il caffè (con presa 230 V)
- 1 Mobile basso :1 porte 2 cassette
- 1 Mobile basso .4 cassette
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale + Zanzariera
- 1 oblò di murata

CABINA ARMATORE

Altezza interna : 1,99 m / 6'6"

- Letto doppio centrale tipo letto a isola, montato su attuatori a gas (2,05 m x 1,60 m x 1,39 m / 6'9" x 5'3" x 4'7")
- 2 Appendiabiti, Stipetti aperti lungo lo scafo, 6 Armadietti alti, 1 Alloggiamenti sotto il letto (Cassetto sotto il letto + Cassetto centrale sotto il letto con contenitore)
- 1 Sedia ad ogni lato del letto
- 2 Comodino con ribalta
- 2 Lampade da comodino, flessibili e orientabili con presa USB-C integrata
- 1 Biblioteca con 2 cassette bassi e illuminazione indiretta
- Vani stoccaggio sistemati sotto il pagliolato a dritta - Apertura con cardini e verricello
- 2 Passauomo di coperta a filo apribili con oscurante/zanzariera
- 2 Oblò dello scafo con tenda scorrevole

2 BAGNI APPARTATI :

Altezza interna : 1,85 m / 6'1"

lato sinistro :

- WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- Vasca poliestere bianca integrata al piano di lavoro in Corian Rain Cloud, Miscelatore
- 1 Armadietto in bagno - Specchio
- Accessori toilette
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

lato destro :

- Doccia con seduta in legno, pavimento della doccia in poliestere bianco
- 2 Armadietti del bagno
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

CABINA DI POPPA A SINISTRA

Altezza interna : 1,97 m / 6'6"

- Letto doppio (2,10 x 1,60 m/6'11" x 5'3") con vano porta oggetti ai piedi del letto sotto il materasso per i bagagli
- 2 Appendiabiti - 1 Armadio a muro - Stipetti chiusi
- 1 Ripiano accesso al letto
- 2 lampade da lettura flessibili ed orientabili dalla testata del letto
- 1 Oblò dello scafo con tenda scorrevole
- 1 Vetrata apribile del pozzetto con tende sotto le sedute del pozzetto + Zanzariera
- 1 Oblò apribile nel pozzetto (su guarnizione) + Zanzariera
- 1 Vetrata fissa del pozzetto con tenda sula mastra del boccaporto

CABINA DI POPPA A DRIITA

Altezza interna : 1,97 m / 6'6"

- Letto doppio (2,10 x 1,60 m/6'11" x 5'3") con vano porta oggetti ai piedi del letto sotto il materasso per i bagagli
- 1 Appendiabiti - 1 Armadio a muro - Stipetti chiusi
- 1 Ripiano accesso al letto
- 2 lampade da lettura flessibili ed orientabili dalla testata del letto
- Porta di accesso al bagno di poppa
- 1 Oblò dello scafo con tenda scorrevole
- 1 Vetrata apribile del pozzetto con tende sotto le sedute del pozzetto + Zanzariera
- 1 Oblò apribile nel pozzetto (su guarnizione) + Zanzariera
- 1 Vetrata fissa del pozzetto con tenda sula mastra del boccaporto

BAGNO DI POPPA - A DRIITA

Altezza interna : 1,89 m / 6'2"

- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Doccia separata - 1 Miscelatore - Pavimento della doccia in poliestere bianco
- Piano di lavoro in Corian Clay Cloud con vasca contenitore autosvuotante
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - 1 Miscelatore
- 1 Armadietto in bagno + Specchi + Alloggiamento sotto il lavello
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale + Zanzariera

**VERSIONE CHARTER :**

- Serramenti stratificato Laos Teak
- Pagliolato stratificato tipo Nordic Teak
- Selleria interna PVC Marlin Brilliant White (spessore : 120 mm / 5")
- Rivestimento in quadrato (Silververtex Aluminium)

Versione 5 cabine 3 locali bagno

Quadrato di dritta e cabine a poppa sono identici alla versione 3 cabine

2 Cabine a prua simmetriche con bagno privato

Il bagno a poppa della versione standard è sostituito da una cabine con letti a castello

Grande cucina con isola centrale a sinistra (sostituisce il tavolo da carteggio e la biblioteca)

1 Bagno a poppa a sinistra con 2 accesso

CUCINA - A SINISTRA**Grande cucina con isola centrale**

- Piano di lavoro in laminato Clay con falchette Corian
- 2 Lavandini inox rettangolari - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata - Mobile al di sotto
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- Ghiacciaia 85 L / 22 US Gal con apertura a pozzetto
- 1 Frigorifero 12 V 176 L / 46 US Gal, porta frontale, 1 Congelatore 43 L / 11 US Gal (freddo negativo) sopra, con porta frontale
- 2 Armadietti alti con sportelli, 2 Armadietti alti aperti
- 1 Mobile basso .4 cassette
- Spazio di immagazzinaggio aperto con ringhiera
- 1 Spazio per 6 bottiglie accessibile dal piano di lavoro (o ubicazione dell'opzione lavastoviglie) + 1 Armadio alto chiuso
- 1 Mobile centrale che include :
 - Pattumiera estraibile doppio cestello 2 x 27 L / 2 x 7 US Gal
 - Grande mobile basso 2 ante 1 cassetto con accesso dal quadrato
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale + Zanzariera
- 1 oblò di murata

2 CABINE DI PRUA SIMMETRICHE

Altezza interna : 1,91 m / 6'3"

- Letto doppio /2,05 x 1,34 x 1,17 m/6'9" x 4'5" x 3'10") con vano porta oggetti ai piedi del letto sotto il materasso per i bagagli
- 1 Appendiabiti - 2 Mobili alti chiusi, 1 Stipetto aperto
- 2 Lampade orientabili
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò dello scafo con tenda scorrevole
- Porta di accesso al bagno privato

CABINA LATERALE

Altezza interna : 1,83 m / 6'

- 2 Letti a castello :
 - Letto superiore (1,95 x 0,79 - 0,54 m / 6'5" x 2'7" - 1'9")
 - Letto inferiore (1,93 x 0,60 - 0,43 m / 6'4" x 2' - 1'5")
- Alloggiamenti
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina

2 CABINE DI POPPA

Identici alla versione standard 3 cabine 2 bagni

BAGNO DI POPPA - A SINISTRA

Altezza interna : 1,96 m / 6'5"

- Accesso dal quadrato e dalla cabina di poppa di sinistra
- Doccia separata - 1 Miscelatore - Pavimento della doccia in poliestere bianco
- Piano di lavoro in Corian Rain Cloud con vasca contenitore autosvuotante
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 1 Mobile per lavabo - 1 Miscelatore
- 1 Armadietto in bagno + Alloggiamento sotto il lavello
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

La versione Charter 5 cabine 3 bagni integrati nel suo standard :

- 2 Tavoli del pozzetto : ripiano poliestere fisso con 2 portabicchieri, vano portaoggetti centrale
- Protezione di prua inox
- Protezione quadro a poppa
- Letto doppio nel quadrato
- Cucina : Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce
- Ventilatori nel quadrato e nelle cabine
- Serbatoi d'acqua supplementari (2 x 165 L / 2 x 44 US Gal) quadrato
- Verricello salpancora elettrico 1 500 W - LOFRANS, In sostituzione dello standard

**MOTORIZZAZIONE**

- Motore Yanmar Diesel :
 - 110 CV/HP, Sail Drive, Common Rail
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- vano motore : Schiuma isolamento acustico - Ventilazione : 6 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 200 l / 53 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri : Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala pieghevole
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETRICITÀ

- Circuito 12 V
- 5 Batterie servitù AGM (140 Ah)
- 1 Batteria motore AGM (50 Ah)
- 1 Caricabatteria 40 Ampere
- 1 Caricabatteria 60 Ampere
- 1 Ripartitore di carica
- Indicatore carica delle batterie (Schermo Navicolor 3.5")
- Sensore IBS (solo per la versione 3 cabine 2 bagni)
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 13 Prese 230 V :
 - 3 nella cucina
 - 3 quadrato
 - 1 al tavolo carteggio
 - 3 nella cabina di prua
 - 1 nel bagno padronale
 - 1 nelle cabine a poppa
- 6 Prese USB a doppia porta (USB-A / USB-C) :
 - 1 quadrato
 - 1 al tavolo carteggio
 - 2 nella cabina di prua
 - 1 nelle cabine a poppa
- 1 Presa di banchina (230 V)
- Illuminazione LED : Plafoniere - Luci di lettura - L'illuminazione indiretta
- Luci di navigazione LED : 1 Luci di via - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero - 1 Proiettore di coperta
- Illuminazione del pozzetto LED

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua dolce rotostampato 380 L / 100 US Gal, sotto cuccetta cabina di prua - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal (Bagno di poppa)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal (Bagno di prua)
- Pompe elettriche scarico doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica
- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- 1 Vano per 2 bombole gas nel pozzetto, sotto seduta pilota di sinistra (Diametro : 0,28 m / 11" x Altezza : 0,44 m / 1'5")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS" :

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERSI

- Rilevatore di fumo
- Cleaning kit : Kit di prodotti per la pulizia ecologici



PACK

PACK ELETTRONICI : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Schermo tattile multifunzioni Axiom 2 Pro 9" (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics®+ Blank pre-caricata), sulla console lato destro • Posto al timone a sinistra : 1 Visualizzare i70s, sulla coperta • Windex • Wind Sensor (Segnavento, Anemometro) • Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura) • Pilota automatico P70s + Comando alla console del timone a dritta • Tavolo da carteggio : VHF RAY73, funzione ricevitore AIS • Telo di protezione (Silver) : Ruota del timone + Consolle di dritta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Console della barra a sinistra • 1 Schermo tattile multifunzioni Axiom 2 Pro 9" • 1 Visualizzare i70s, sulla console lato destro • Comando pilota wifi S100 • Postazione di ricarica a induzione per smartphone • Telo di protezione (Silver) : Console a sinistra 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

UPGRADE PACCHETTO OFFSHORE

- 2 Schermi Axiom +12" in sostituzione degli schermi Axiom 2 Pro9"

PACKS SARTIAME (Incompatibile Pack First Line)

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Winch scotte genoa (H 60.2 STA) + 1 Manovella winch • Delfiniera poliester con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico) • Attrezzatura spi asimmetrica / Code 0 • German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone) + 2 Stopper supplementari • Rotaia di scotta di genoa sui passavanti (richiama il carrello del fiocco autovirante) + Sartieme completo del genoa (Scotte genoa, Bozzelli di rinvio) + 2 Stopper supplementari • Genoa Dacron con avvolgitore (in sostituzione del fiocco auto virante standard) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

PACK ALBERO CLASSICO

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato, 2 Piani di crocette
- Randa semi full batten su carrelli (il fiocco autovirante standard resta)
- 2 Blocchi delle drizze supplementari
- Lazy Jack e Lazy Bag color Silver

PACK PERFORMANCE

(Incompatibile con opzione archetto della randa - Incompatibile con zavorra a piccolo pescaggio)

Barca consegnata senza vela (in opzione : Piano velico Performance)

PACK FIRST LINE ALU

- Albero classico Prestazione alluminio (Z Diffusion), 3 Ordini di crocette ac-quartierate (+ 1,80 m / 5'11") - Binari + Binario della randa con cuscinetti - Lazy-jacks
- Delfiniera poliester con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- Paterazzo idraulico in sostituzione di quello standard
- Avvolgitore genoa Flatdeck
- Sartieme corrente Prestazione, Dyneema (Randa, Genoa, Code 0, Spi asimmetrico, Drizze)
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone) + 2 Stopper supplementari
- 2 Blocchi delle drizze supplementari
- Binari delle scotte del genoa sui passavanti con va e vieni + Sartieme completo del genoa (Scotte genoa, Bozzelli di rinvio) + 2 Stopper supplementari
- Verricelli Harken : 2 Winch elettrici di manovra H50.2 STAEH in sostituzione dei winch inclusi nella versione standard + 2 Winch manuali delle scotte del genoa H60.2 STA + 1 Manovella di winch alluminio Speed Grip
- Ruote dei timoni composite nere a Y
- Decorazione dello scafo First Line (rossa)



PACK TENDER

- Gru retrattili (lunghezza massima del tender : 3,10 m / 10'2", carico massimale : 180 kg / 397 lbs)
- Gonfiatoio (apparecchio utilizzato anche per sgonfiare) elettrico
- Supporto motore fuoribordo

PACK ESCAPE (Necessita pack elettronico)

- Selleria del pozzetto Savane Nimbus
- Piedi elettrici per i 2 tavoli del pozzetto con materassini Savane Nimbus per la funzione plancetta prendisole
- Astuccio dell'elica di prua
- Comando dell'elica di prua sulla console a dritta
- Comando verricello con contattatena sulla console a dritta
- Telecomando per l'apertura della piattaforma da bagno
- Porte da ogni parte spento

PACK POZZETTO CHIUSO - GAVONI

- 1 Seduta centrale a poppa con gavone porta oggetti
- 2 Sedute a poppa sollevabili supplementari
- 2 Gradini d'accesso alla plancetta (al posto di una piena larghezza)
- Grande contenitore per magazzinaggio a poppa accessibile dalla piattaforma

PACK POZZETTO CHIUSO - CUCINA

- Seduta centrale a poppa contenente :
 - 1 Piastra gas
 - 1 Frigorifero con cassetto 30 L
- 2 Sedute a poppa sollevabili supplementari
- 2 Gradini d'accesso alla plancetta (al posto di una piena larghezza)
- Grande contenitore per magazzinaggio a poppa accessibile dalla piattaforma

PACK ELEGANCE (per la versione 3 cabine 2 bagni)

- Tende veneziane in legno sugli 4 oblò dello scafo del quadrato + nella cabina di prua
- Testata del letto imbottita Sunbrella Natté Natural nella cabina di prua
- Specchio fumé in fondo alla biblioteca del quadrato
- Tavolo del quadrato su piedi elettrici con ripiano trasformabile in versione tavolo del salone o spazio soggiorno (selleria in opzione)
- Rivestimento Artesian sui comodini della cabina a prua, mobile della discesa, sopra il tavolo da carteggio, biblioteca

OPZIONI

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE : RAYMARINE

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Ricevitore VHF RAY90 senza fili

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Randa & Genoa Prestazione (Pack First Line / Incidence, Palma-Tec) : Fascia di protezione UV colore Silver, Lazy bag colore Silver, Randa full batten e carrelli a rulli
- Randa Palma-Tec semi full-batten taglio tri radiale per albero classico 2 crocette
- Randa Palma-Tec taglio tri-radiale per albero avvolgitore
- Fiocco autovirante Palma-Tec su avvolgitore, taglio tri-radiale, In sostituzione dello standard (Compatibile con albero classico e albero avvolgitore, Incompatibile Pack First Line)
- Genoa Palma-Tec con avvolgitore (105%), taglio tri-radiale, Fascia di protezione UV colore Silver, in sostituzione del fiocco autovirante Dacron (Compatibile con albero classico e albero avvolgitore, Incompatibile Pack First Line)
- Code 0 su avvolgitore (Incompatibile Pack First Line)
- Archetto della randa poliestere con 2 bozzelli Stand-up della scotta della randa (Incompatibile Pack First Line)
- Sartiame della vela di strallo (Puleggia di drizza con blocco + Landa per la trinchetta in coperta + 1 Scotta di trinchetto autovirante)

VERRICELLO

- 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro - H50.2 STAEH, In sostituzione dello standard (Incompatibile Pack First Line)
- 1 Winch elettrico di manovra lato destro - H50.2 STAEH (Incompatibile Pack First Line)
- 2 Winch elettrici di scotta di genoa - H60.2 STAEH (Necessita di un pack attrezzatura o First Line)

**SCAFO - COPERTA - POZZETTO**

- Resina gel coat grigio perla
- Fondo del pozzetto listellato Iro-Deck
- Passavanti listellati Iro-Deck
- Plancia di discesa a listelli Iro-Deck
- Prolunga centrale in legno per i 2 tavoli del pozzetto (Versione 3 cabine)
- Prolunga centrale poliestere per i 2 tavoli del pozzetto (Versione 5 cabine)
- Selleria pozzetto poppiere Savane Nimbus (per pack pozzetto chiuso)
- 2 Materassini con schienale inclinabile e porta bicchieri integrati, Savane Nimbus
- Selleria posto pilota : seduta e schienale, Savane Nimbus
- Elica a 4 pale abbattibili
- Ruote del timone composite bianche o nere (Incompatibile Pack First Line)
- Supporto motore fuoribordo (Incompatibili col Pack Tender)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Pompa lavaggio ponte acqua dolce/acqua di mare
- Pannelli solari su tuga (430 W)
- Pannelli solari per bimini fisso (680 W) - Compatibile con pannelli solari sul roof

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Kit ormeggio/ancoraggio :
 - Ancora Delta (acciaio zincato) 25 kg/55 lbs
 - Catena (Diametro : 12 mm / 1/2" - Lunghezza : 40 m / 131')
 - Cima (Diametro : 22 mm / 7/8" - Lunghezza : 50 m / 164')
 - 6 Parabordi :
 - 2 L (Diametro : 250 mm / 10" - Lunghezza : 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diametro : 300 mm / 12" - Lunghezza : 880 mm / 2'11")
 - 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro : 18 mm / 11/16" - Lunghezza : 15 m / 49')
 - Raddrizza ancora
- Passacavo a poppa (Galloccia d'ormeggio alluminio sullo specchio di poppa)

PROTEZIONI ESTERNE

- Capote Silver, Vetrate Strataglass (2 Versioni : con e senza archetto della Randa)
- Bimini del pozzetto pieghevole con teli ombreggianti ed illuminazione LED, Vetrate Strataglass, Silver (2 Versioni : con e senza archetto della Randa) - necessita dell'opzione capote
- Bimini del pozzetto fisso con tende ombreggianti e illuminazione LED, Silver - necessita dell'opzione capote
- Bimini pieghevole per i posti al timone, Silver + Tenda ombreggiante a poppa, Illuminazione LED a batteria (Necessita l'opzione bimini del pozzetto)
- Tenda parasole sulla plancetta a prua, Silver
- Rivestimenti per tavoli del pozzetto, Silver

ATTREZZATURA INTERNA**VERSIONI DI INTERNI**

- Versione Noleggio 5 cabine 3 bagni
- Cabina di prua (Al posto della cala vele) :
 - Accesso attraverso pannello del ponte T70, Larghezza passaggio : 62 cm/2' - Scaletta inox
 - Altezza interna : 1,80 m / 5'11", sotto passavento di coperta
 - 1 Letto (2 m x 0,66 m / 6'7" x 2'2") Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso PVC
 - 2 Gavoni, sotto il letto - Armadio a muro e scaffali
 - WC manuale + Serbatoio rigido acque nere (50 L / 13 US Gal) - Lavandino - Specchio - Miscelatore doccia a telefono - Vasca doccia doccia con tendine
 - 1 Plafoniera LED, 1 Luce di lettura LED
 - 1 Ventilatore, 1 Presa 230 V

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Pagliolato stratificato quercia scura (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Tessuti interni, a seconda del catalogo
- Rivestimento (Quadrato, cabine, Fondo dei mobili alti aperti del quadrato de della cucina) : Glacier o Rock
- Selleria Lounge per Pack Elegance (cuscino per tavolo basso) abbinato alla selleria della barca (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Letto doppio nel quadrato (piedi corti, materasso PVC Brilliant White) (Versione 3 cabine 2 locali bagno) - Incompatibile Pack Elegance
- 2 Specchi nel quadrato sulla paratia a prua (incompatibile con l'opzione predisposizione TV nel quadrato della versione 3 cabine 2 bagni)
- Tende plissettate su oblò dello scafo del quadrato (Incompatibile Pack Elegance)

APPARECCHI MULTIMEDIALI

- Premontaggio TV sulla paratia a prua nel quadrato *
- Upgrade casse Fusion Signature quadrato
- * *Esclusa antenna e cablaggio nell'albero*

ELETTRODOMESTICI

- Lava stoviglie per un set da 6
- Forno microonde 20 L
- Fornello forno/grill 3 fuochi su cardano Luxe
- Frigorifero supplementare (130 L / 34 US Gal) per la versione 3 cabine 2 bagni - incompatibile con l'opzione lavasciuga
- Asciugatrice (8-5 kg / 18-11 lbs / 230 V)

ATTREZZATURE PER LA COMODITÀ A BORDO

- Cuccetta nel quadrato (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Cassaforte elettronica
- Materasso Premium (grande confort con strato in memory foam) per la cabina a prua (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Materasso Premium (grande confort con strato in memory foam) per le cabine a poppa (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Serbatoi d'acqua supplementari (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal), quadrato (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Serbatoi gasolio supplementare (200 L / 53 US Gal), sotto cuccetta di poppa lato destro
- Generatore 9 kVA (230 V / 50 Hz) Fischer Panda
- Dissalatore (60 l / h / 16 US Gal/h)
- Purificatore d'acqua (Filtraggio UV per il rubinetto acqua fredda della cucina)
- Climatizzazione 36 000 BTU barca completa (utilizzo unicamente tramite presa al molo), per la versione 3 cabine (40 000 BTU, per la versione 5 cabine) + Prolunga presa di banchina 15 m / 49'3"
- Riscaldamento aria forzata
- Convertitore 12/230V 2 kVA
- WC elettrici Quiet flush - Acqua dolce/Acqua di mare
- Pompa a piede / elettrica acqua di mare/acqua dolce (Cucina)
- Ventilatori nel quadrato e nelle cabine (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- Set Piatti Bicchieri e Posate - 6 persone